

KATALOG PRODUKTÓW



PROFESJONALNE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE

OFERTA PODSTAWOWA

WÓZKI SERWISOWE



HB 1812 K

Wózek z przegrodą	
pojemność 18/12L lub całość 30L	
kółka jezdne 4x75mm	wyciskarka doczołowa
w komplecie z mopem 40cm bawełnianym	
wymiary	530 x 410 x 450 mm



SM 40

Spraymop mop ze spryskiwaczem	
pojemność pojemnika 400ml	
mop kieszeniowy mikrofaza 40cm	
wysokość 1400mm	



MMT 1616

Wózek dwuwierkowy	
wiadro czerwone 16L	wiadro niebieskie 16L
kółka jezdne 4x75mm	wyciskarka doczołowa
bez mopa	
opcjonalna podstawa na mopa i kuweta 5L	
wymiary	700 x 360 x 1050 mm



TM 2815

Wózek dwuwierkowy	
wiadro czerwone 28L	wiadro niebieskie 15L
kuweta 4L	
kółka jezdne 4x75mm	wyciskarka doczołowa
bez mopa	
wymiary	800 x 410 x 1250 mm



SCG 1405 SGA 1

Wózek serwisowy	
wiadro czerwone 17L	wiadro niebieskie 17L
dwa wiaderka 6L	uchwyt na worek 1x120L
trzy półki 16L	kółka jezdne 4x75mm
wyciskarka doczołowa	
bez mopa	
wymiary	570 x 835 x 970 mm



SCG 1415 SGA 1

Wózek serwisowy	
wiadro czerwone 17L	wiadro niebieskie 17L
dwa wiaderka 6L	uchwyt na worek 1x120L
trzy półki 10L	kółka jezdne 4x100mm
wyciskarka doczołowa	
bez mopa	
wymiary	570 x 1090 x 1115 mm



SCG 1705 SGA 1

Wózek serwisowy	
wiadro czerwone 17L	wiadro niebieskie 17L
dwa wiaderka 10L	uchwyt na worek 1x120L
trzy półki 16L	kółka jezdne 4x100mm
wyciskarka doczołowa	
bez mopa	
wymiary	570 x 1325 x 1115 mm

WÓZKI DO DEZYNFEKCJI SZPITALNEJ



SAX 120P

Wózek systemowy na odpady	
uchwyt na worek 1x120L	
koła jezdne 4x	pedał podnoszenia pokrywy
wymiary dł. szer. wys.	950 x 590 x 1055 mm



NSX 240

Wózek systemowy na odpady	
uchwyt na worek 2x120L	
koła jezdne 4x	
wymiary dł. szer. wys.	1125 x 665 x 980 mm



SCG 1415 SGA 4

Wózek systemowy	
zestaw do 12 mopów dezynfekcyjnych	
wiadro czerwone 22L	wiadro niebieskie 14L
koła jezdne 4x100mm	2x wiaderka 6L
trzy małe półki / kuwety	
uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L lub 2x 70L	
wymiary dł. szer. wys.	1290 x 530 x 980 mm



SCG 1705 SGA 4

Wózek systemowy	
zestaw do 12 mopów dezynfekcyjnych	
wiadro czerwone 22L	wiadro niebieskie 14L
koła jezdne 4x100mm	2x wiaderka 10L
trzy duże półki / kuwety	
uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L lub 2x 70L	
wymiary dł. szer. wys.	1490 x 530 x 980 mm



SCG 1707D SGA 4

Wózek systemowy	
zestaw do 12 mopów dezynfekcyjnych	
wiadro czerwone 22L	wiadro niebieskie 14L
koła jezdne 4x100mm	4x wiaderka 5L
trzy wysuwane kuwety i zamykane drzwiczki	
uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L lub 2x 70L	
wymiary dł. szer. wys.	1490 x 530 x 980 mm



SCG 1805 SGA 13

Wózek systemowy	
zestaw do 24 mopów dezynfekcyjnych	
wiadro czerwone 22L	wiadro niebieskie 2x14L
duże koła jezdne 4x200mm	4x wiaderka 5L
trzy duże półki / kuwety	
uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L lub 2x 70L	
wymiary dł. szer. wys.	1490 x 665 x 1255 mm



SCG 1806D SGA 13

Wózek systemowy	
zestaw do 24 mopów dezynfekcyjnych	
wiadro czerwone 22L	wiadro niebieskie 2x14L
duże koła jezdne 4x200mm	4x wiaderka 5L
trzy wysuwane kuwety i zamykane drzwiczki	
uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L lub 2x 70L	
wymiary dł. szer. wys.	1490 x 665 x 1255 mm

WÓZKI HOTELOWE



NX 1001

Wózek pościelowy ze składanym stelażem

worek 1x100L

wymiary dł. szer. wys. 460 x 390 x 960 mm



NX 1002

Wózek pościelowy ze składanym stelażem

worek 2x100L

wymiary dł. szer. wys. 760 x 460 x 960 mm



NKS 1

Wózek hotelowy na czystą i używaną pościel

3 półki

worek 1x100L

wszystkie koła skrętne

wygodna w użyciu roleta

kółka odbojowe

wymiary dł. szer. wys. 998 x 582 x 1352 mm



NKS 2

Wózek hotelowy na czystą i używaną pościel

3 półki

worek 2x100L

wszystkie koła skrętne

wygodna w użyciu roleta

kółka odbojowe

wymiary dł. szer. wys. 1420 x 582 x 1352 mm



NKU 30FF

Wózek hotelowy na czystą pościel

2 półki

dostępne opcjonalnie kuwety górne

dostępny opcjonalnie uchwyt na odkurzacz

wszystkie koła skrętne

wygodna w użyciu roleta

kółka odbojowe

wymiary dł. szer. wys. 1116 x 667 x 1205 mm



NKU 31FF

Wózek hotelowy na czystą i używaną pościel

2 półki

dostępne opcjonalnie kuwety górne

worek 1x100L na składanym bocznym stelażu

wszystkie koła skrętne

wygodna w użyciu roleta

kółka odbojowe

wymiary dł. szer. wys. 1532 x 667 x 1205 mm



NKU 32FF

Wózek hotelowy na czystą i używaną pościel

2 półki

dostępne opcjonalnie kuwety górne

worek 2x100L na składanych bocznych stelażach

wszystkie koła skrętne

wygodna w użyciu roleta

kółka odbojowe

wymiary dł. szer. wys. 1948 x 667 x 1205 mm

ODKURZACZE DO PRACY NA SUCHO



PSP 180

do pracy na sucho	
moc silnika 620W	przewód ~230V 13m
podciśnienie 2300mm	
pojemność na sucho 8L	
waga 5,6 kg	
wymiały 340 x 340 x 350 mm	
opcjonalnie turboszczotka, filtr antyalergiczny	



PSP 370

do pracy na sucho, dwubiegowa praca	
moc silnika 620W	przewód ~230V 13m
podciśnienie 2300mm	
pojemność na sucho 15L	
waga 6,4 kg	
wymiały 355 x 355 x 480 mm	
opcjonalnie turboszczotka, filtr antyalergiczny	



HVR 200

do pracy na sucho, dwubiegowa praca	
moc silnika 620W	przewód ~230V 13m
podciśnienie 2300mm	
pojemność na sucho 9L	
waga 6,4 kg	
wymiały 340 x 340 x 370 mm	
wbudowany zwiłak przewodu	
opcjonalnie turboszczotka, filtr antyalergiczny	



PPH 320

do pracy na sucho, z filtrem HEPA	
moc silnika 620W	przewód ~230V 13m
podciśnienie 2300mm	
pojemność na sucho 12L	
waga 7 kg	
wymiały 355 x 355 x 465mm	
wbudowany zwiłak przewodu	



RSV 130

odkurzacz plecakowy do pracy na sucho	
moc silnika 620W	przewód ~230V 13m
podciśnienie 2300mm	
pojemność na sucho 6L	
waga 6 kg	
wymiały 440 x 360 x 250 mm	
opcjonalnie turboszczotka, filtr antyalergiczny	



NVQ 200

do pracy na sucho	
moc silnika 780W	przewód ~230V 13m
podciśnienie 2350mm	
pojemność na sucho 9L	
waga 7,8 kg	
wymiały 355 x 355 x 435 mm	
wyciszona praca silnika	
opcjonalnie turboszczotka, filtr antyalergiczny	



PPT 220

odkurzacz z kuwetą do pracy na sucho	
moc silnika 620W	przewód ~230V 13m
podciśnienie 2300mm	
pojemność na sucho 9L	
waga 6,4 kg	
wymiały 355 x 355 x 615 mm	
opcjonalnie turboszczotka, filtr antyalergiczny	



NDS 570A

do pracy na sucho, automatyczne uruchamianie z gniazdem na elektronarzędzia	
moc silnika 1060W	przewód ~230V 13m
przepływ powietrza 49L/s	podciśnienie 2400mm
pojemność na sucho 23L	
waga 14,5kg	
wymiały 415 x 415 x 645 mm	
zestaw redukcji do elektronarzędzi	
opcjonalnie węże ssące 32-51 mm	

ODKURZACZE DO PRACY NA SUCHO LUB NA MOKRO



NTD 2003-2

do pracy tylko na sucho, z cyklonem, dwusilnikowy	
moc silnika 1920W	przewód ~230V 13m
przepływ powietrza 98L/s	podciśnienie 2400mm
pojemność na sucho 80L	
waga 30,2kg	
wymiały 560 x 660 x 1075 mm	
zbiornik ze stali nierdzewnej, wbudowany otrząsacz	
opcjonalnie ssawa czołowa, węże ssące 32-100mm	



CVC 370-2

do pracy na sucho / mokro	
moc silnika 1060W	przewód ~230V 13m
przepływ powietrza 49L/s	podciśnienie 2400mm
pojemność na sucho 15L	
pojemność na mokro 9L	
waga 7,1kg	
wymiały 355 x 355 x 500 mm	



WV 470-2

do pracy na sucho / mokro	
moc silnika 1060W	przewód ~230V 13m
przepływ powietrza 49L/s	podciśnienie 2400mm
pojemność na sucho 27L	
pojemność na mokro 20L	
waga 9,6kg	
wymiały 358 x 450 x 710 mm	



WVD 570-2

do pracy na sucho / mokro	
moc silnika 2120W	przewód ~230V 13m
przepływ powietrza 98L/s	podciśnienie 2400mm
pojemność na sucho 23L	
pojemność na mokro 15L	
waga 15,6kg	
wymiały 415 x 415 x 645 mm	
dwusilnikowy	



WVD 900-2

do pracy na sucho / mokro	
moc silnika 2120W	przewód ~230V 13m
przepływ powietrza 98L/s	podciśnienie 2400mm
pojemność na sucho 40L	
pojemność na mokro 32L	
waga 22,5kg	
wymiały 800 x 490 x 880 mm	
dwusilnikowy, ssawa czołowa w opcji	



WVD 1800DH-2

do pracy na mokro	
moc silnika 2120W	przewód ~230V 13m
przepływ powietrza 98L/s	podciśnienie 2400mm
pojemność na mokro 70L	
waga 31,3kg	
wymiały 684 x 785 x 935 mm	
dwusilnikowy, wąż spustowy	
dostępna wersja z pompą spustową	

ODKURZACZE DO PRACY JEDNOCZEŚNIE NA SUCHO I NA MOKRO



CV 570

do pracy na suchu i mokro jednocześnie	
moc silnika 1060W	przewód ~230V 13m
przepływ powietrza 49L/s	podciśnienie 2400mm
pojemność na suchu 13L	
pojemność na mokro 13L	
waga 13,6kg	
wymiały 415 x 415 x 645 mm	
bezworcowy, zmywalne filtry	



CVD 900

do pracy na suchu i mokro jednocześnie	
moc silnika 2120W	przewód ~230V 13m
przepływ powietrza 98L/s	podciśnienie 2400mm
pojemność na suchu 30L	
pojemność na mokro 30L	
waga 25,0kg	
wymiały 800 x 490 x 880 mm	
dwusilnikowy, ssawa czołowa w opcji	
bezworcowy, zmywalne filtry	

ODKURZACZE EKSTRAKCYJNE



GVE 370-2

do pracy na suchu / mokro / ekstraktor	
moc silnika 1060W	przewód ~230V 13m
przepływ powietrza 49L/s	podciśnienie 2400mm
pojemność na suchu 15L	
pojemność na mokro 9L	
pojemność ekstraktora 6+6L	
waga 7,1kg	
wymiały 355 x 355 x 500 mm	



CT 470-2

do pracy na mokro / ekstraktor	
moc silnika 1060W	przewód ~230V 13m
przepływ powietrza 49L/s	podciśnienie 2400mm
pojemność na suchu 27 L (opcjonalnie)	
pojemność na mokro 20 L	
pojemność ekstraktora 11+11 L	
waga 12kg	
wymiały 358 x 450 x 710 mm	



CTD 570-2

do pracy na mokro / ekstraktor	
moc silnika 2120W	przewód ~230V 13m
przepływ powietrza 98L/s	podciśnienie 2400mm
pojemność na suchu 23L (opcjonalnie)	
pojemność na mokro 15L	
pojemność ekstraktora 10+10 L	
waga 18,4kg	
wymiały 415 x 415 x 645 mm	



CTD 900-2

do pracy na mokro / ekstraktor	
moc silnika 2120W	przewód ~230V 13m
przepływ powietrza 98L/s	podciśnienie 2400mm
pojemność na suchu 40L (opcjonalnie)	
pojemność na mokro 32L	
pojemność ekstraktora 17+17L	
waga 25,5kg	
wymiały 800 x 490 x 880 mm	

URZĄDZENIA JEDNOTARCZOWE



NLL 332

Szorowarka	
szczotka 330mm	pad 13"
obroty szczotki 200obr./min.	
moc silnika 400W	
przewód ~230V 16m	
waga 18kg	
wymiar 1145x330x540mm	



HFM 1515G

Szorowarka	
szczotka 450mm	pad 16"
obroty szczotki 150obr./min.	
moc silnika 1500W	
przewód ~230V 16m	
waga 31kg	
wymiar 1185x580x450mm	
na zamówienie 230 - 300 - 450 obr. / min.	



NR 1500S

Szorowarka	
szczotka 450mm	pad 16"
obroty szczotki 150obr./min.	
moc silnika 1500W	
przewód ~230V 16m	
waga 40kg	
wymiar 1250x580x460mm	



HFT 1530G

Szorowarka - froterka dwubiegowa	
szczotka 450mm	pad 16"
obroty szczotki 150-300 obr./min.	
moc silnika 1000W/1250W	
przewód ~230V 16m	
waga 31kg	
wymiar 1250x560x460mm	



HNS 1550G

Polerka wysokoobrotowa	
wbudowany pływający uchwyt padów	pad 20"
obroty szczotki 1500obr./min.	
moc silnika 1500W	
przewód ~230V 16m	
waga 25kg	
wymiar 1260x740x560mm	
wypożęzona w regulację docisku	



NRU 1500

Polerka wysokoobrotowa	
wbudowany pływający uchwyt padów	pad 16"
obroty szczotki 1500obr./min.	
moc silnika 1500W	
przewód ~230V 16m	
waga 32kg	
wymiar 1250x660x460mm	

AUTOMATY SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCE KABLOWE

TT1840G

Automat kompaktowy zasilany sieciowo	
wydajność teoretyczna 800m ² /h	
szczotka okrągła 400mm / 14"	
szerokość robocza 400mm	
silnik szczotki 400W	waga 38,5kg
silnik ssawy 300W	obroty szczotki 150obr./min.
przewód ~230V 21m	poj. zbiornika 2x18L
wymiary dł. wys. szer.	850x1132x430mm



TT 4045G

Automat zasilany sieciowo	
wydajność teoretyczna 1600 m ² /h	
szczotka okrągła 450mm / 16"	
szerokość robocza 450mm	
silnik szczotki 1500W	waga 67kg
silnik ssawy 1200W	obroty szczotki 150obr./min.
przewód ~230V 21m	poj. zbiornika 2x40L
wymiary dł. wys. szer.	1100x1065x470mm



TT 4055G

Automat zasilany sieciowo	
wydajność teoretyczna 2000 m ² /h	
szczotka okrągła 550mm / 20"	
szerokość robocza 550mm	
silnik szczotki 1500W	waga 68kg
silnik ssawy 1200W	obroty szczotki 150obr./min.
przewód ~230V 21m	poj. zbiornika 2x40L
wymiary dł. wys. szer.	1100x1110x570mm



TT 6650G

Automat zasilany sieciowo	
wydajność teoretyczna 2300m ² /h	
szczotka okrągła 650mm / 24"	
szerokość robocza 650mm	
silnik szczotki 1500W	waga 86kg
silnik ssawy 1200W	obroty szczotki 150obr./min.
przewód ~230V 21m	poj. zbiornika 2x60L
wymiary dł. wys. szer.	1230x1260x1050mm



AUTOMATY SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCE BATERYJNE

TTB 1840G

Automat kompaktowy z wymiennymi bateriami	
wydajność teoretyczna 800m ² /h	
szczotka okrągła 400mm / 14"	
szerokość robocza 400mm	
silnik szczotki 400W	waga 52kg
silnik ssawy 300W	obroty szczotki 150obr./min.
zasilanie 24V / 2x18Ah	poj. zbiornika 2x18L
wymiary dł. wys. szer.	850x1132x430mm



TGB 3045

Automat zasilany bateryjnie	
wydajność teoretyczna 1400 m ² /h	
szczotka okrągła 450mm / 16"	
szerokość robocza 450mm	
silnik szczotki 300W	waga 120kg
silnik ssawy 400W	obroty szczotki 100obr./min.
zasilanie 24V / 55Ah	poj. zbiornika 2x30L
wymiary dł. wys. szer.	1100x890x470mm



AUTOMATY SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCE BATERYJNE

TGB 4045

Automat zasilany bateryjnie	
wydajność teoretyczna 1600 m ² /h	
szczotka okrągła 450mm / 16"	
szerokość robocza 450mm	
silnik szczotki 400W	waga 128kg
silnik ssawy 400W	obroty szczotki 100obr./min.
zasilanie 24V / 100Ah	poj. zbiornika 2x40L
wymiary dł. wys. szer.	1060x1155x470 mm



TGB 4055

Automat zasilany bateryjnie	
wydajność teoretyczna 2000 m ² /h	
szczotka okrągła 550mm / 20"	
szerokość robocza 550mm	
silnik szczotki 400W	waga 130kg
silnik ssawy 400W	obroty szczotki 100obr./min.
zasilanie 24V / 100Ah	poj. zbiornika 2x40L
wymiary dł. wys. szer.	1160x1190x560 mm



TGB 4055 T

Automat zasilany bateryjnie z trakcją	
wydajność teoretyczna 2000 m ² /h	
szczotka okrągła 550mm / 20"	
szerokość robocza 550mm	
silnik szczotki 400W	waga 140kg
silnik ssawy 400W	obroty szczotki 100obr./min.
zasilanie 24V / 100Ah	poj. zbiornika 2x40L
wymiary dł. wys. szer.	1160x1190x560 mm



TGB 6055

Automat zasilany bateryjnie	
wydajność teoretyczna 2200 m ² /h	
szczotka okrągła 550mm / 20"	
szerokość robocza 550mm	
silnik szczotki 400W	waga 158kg
silnik ssawy 400W	obroty szczotki 100obr./min.
zasilanie 24V / 100Ah	poj. zbiornika 2x60L
wymiary dł. wys. szer.	1160x1280x560 mm



TGB 6055 T

Automat zasilany bateryjnie z trakcją	
wydajność teoretyczna 2200 m ² /h	
szczotka okrągła 550mm / 20"	
szerokość robocza 550mm	
silnik szczotki 400W	waga 180kg
silnik ssawy 400W	obroty szczotki 100obr./min.
zasilanie 24V / 100Ah	poj. zbiornika 2x60L
wymiary dł. wys. szer.	1160x1280x560 mm



AUTOMATY SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCE BATERYJNE



TGB 8572

Automat zasilany bateryjnie z trakcją	
wydajność teoretyczna 3000 m ² /h	
szczotka okrągła 2x 400mm / 2x 14"	
szerokość robocza 720mm	
silnik szczotki 600W	waga 277kg
silnik ssawy 400W	obroty szczotki 150obr./min.
zasilanie 24V / 200Ah	poj. zbiornika 2x85L
wymiary dł. wys. szer.	1391x1142x810 mm



CRO 8055G

Automat samojezdny z trakcją oraz siedziskiem	
wydajność teoretyczna 2300 m ² /h	
rozmiar pada 1x20"	szerokość szczotki 550mm
szerokość robocza 550mm	
obroty szczotki 150 obr./min.	
regulacja podawania wody 0-3 l/min.	
silnik szczotki 1x600W	pojemność zbiornika 2x80L
silnik ssawy 1x400W	waga 280kg
napięcie / pojemność 24V / 120Ah	
wymiary dł. wys. szer. 1460 x 1160 x 805 mm	
czas pracy 120Ah 3,0h	



TRO 650G

Automat samojezdny z trakcją oraz siedziskiem	
wydajność teoretyczna 3000-4000 m ² /h	
rozmiar pada 2x 13"	szerokość szczotki 2x 330mm
szerokość robocza 650 mm	
obroty szczotek 200 obr./min.	
silnik szczotki 2x400W	pojemność zbiornika 2x 120L
silnik ssawy 1x600W	waga 436 kg
napięcie / pojemność 24V / 200Ah	
wymiary dł. wys. szer. 1676 x 1425 x 944 mm	
czas pracy 200Ah 3,5h	



CRO 8072G

Automat samojezdny z trakcją oraz siedziskiem	
wydajność teoretyczna 3000 m ² /h	
rozmiar pada 2x14"	szerokość szczotki 2x 370mm
szerokość robocza 720mm	
obroty szczotki 150 obr./min.	
regulacja podawania wody 0-3 l/min.	
silnik szczotki 1x600W	pojemność zbiornika 2x80L
silnik ssawy 1x400W	waga 300kg
napięcie / pojemność 24V / 120Ah	
wymiary dł. wys. szer. 1460 x 1160 x 800 mm	
czas pracy 120Ah 3,0h	



VARIO TTV 678G

Automat samojezdny z trakcją oraz siedziskiem	
wydajność teoretyczna 3000-5000 m ² /h	
rozmiar pada 3x 12"	szerokość szczotki 3x 300mm
zmienna szerokość robocza 650 / 750 / 850mm	
regulacja obrotów szczotek 120 / 150 / 180 / 200 obr./min.	
wbudowany dozownik chemii 1 / 1,5 / 2 / 4 %	
silnik szczotki 3x400W	pojemność zbiornika 2x 120L
silnik ssawy 1x600W	waga 500-564 kg
napięcie / pojemność 24V / 300-400Ah	
wymiary dł. wys. szer. 1676 x 1425 x 1050 mm	
czas pracy 300Ah 6,0h / 400Ah 7,5h	

Numatic

Automaty czyszczące

Urządzenia jednotarczowe

Odkurzacze

Wózki

Numatic International Ltd jest największym brytyjskim producentem wysokiej klasy urządzeń czyszczących, takich jak odkurzacze profesjonalne i przemysłowe, ekstraktory, automaty szorująco - zbierające, szorowarki, polerki wysokoobrotowe, wózki serwisowe, systemowe i hotelowe.

Firma powstała w roku 1969 w miejscowości Crewkerne w hrabstwie Somerset, gdzie powstały pierwsze produkty - odkurzacze do zbierania oleju oraz drobnych pyłów.

Jakość produktów utrzymywana przez firmę **Numatic** na najwyższym poziomie od samego początku jej istnienia zapewniła zaufanie klientów do marki na całym świecie. Obecnie **Numatic** eksportuje swoje produkty do ponad 90 krajów świata. Wybrane urządzenia **Numatic** posiadają dwuletnią gwarancję co najlepiej świadczy o ich jakości.

Firma **Numatic** posiada europejski certyfikat jakości **ISO 9001** oraz certyfikat ochrony środowiska **ISO 14001**. Marka jest dobrze znana i ceniona na całym świecie.

Od ponad 20 lat firma Polor Sp. z o.o. jest wyłącznym importerm produktów marki **Numatic** w Polsce.



Twój lokalny dystrybutor: