SPECJALNA OFERTA DLA KLIENTÓW
TARGÓW BIZNESU-ŻYWNOŚĆI-MEDYCYNY

ORGANIZATOR SPECJAŁ GRUPA KALITALOWA

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

Oddział Katowice, Filia Rzeszów
Menedżer Działu Sprzedaży

Marcin Blajer
Tel.: 734 413 021
marcin.blajer@jungheinrich.com.pl

Maciej Oleksy
Tel. 664 121 067
maciej.oleksy@jungheinrich.com.pl

Oferta Jungheinrich na zakup wózków widłowych

Szanowny Państwo,
pragniemy przedstawić Państwu ofertę na zakup wózka widłowego firmy Jungheinrich:

Typ TFG 316

4h
czas reakcji serwisu

93% CZĘŚCI ZAMIENNYCH
dostępnych do 7.00 następnego dnia

SKLEP INTERNETOWY
z wyposażeniem magazynu

250 mobilnych techników

6 Oddziałów w Polsce

UŻYWANE
wózki widłowe z gwarancją

WYNAJEM
krótko i długoterminowy z **7 lokalizacji** w Polsce, flota ponad **3000** wózków

REGAŁY MAGAZYNOWE
z 60 letnim doświadczeniem

Obowiązują Ogólne Warunki Dostaw i Gwarancji Jungheinrich Polska sp. z o.o. dostępne pod adresem http://www.jungheinrich.pl/OWDiG.pdf
Towar pozostaje własnością Jungheinrich Polska Sp. z o.o. do momentu otrzymania pełnej zapłaty.

JUNGHEINRICH

Deal of the Day

Jungheinrich Wózek widłowy z silnikiem na gaz TFG 316

Udźwig / ładunek	**Q:**	**1.600**	**kg**
Długość wideł	**l :**	**1.150**	**mm**
Wysokość wózka z daszkiem ochronnym (z kabiną)	h6 :	2.120	mm
Szerokość całkowita	b1 :	1.113	mm
Rodzaj masztu	**:**	**Podwójny maszt ZT**	
Wysokość podnoszenia	**h3 :**	**3.100**	**mm**
Wysokość wózka z masztem złożonym	h1 :	2.116	mm
Wolny skok	h2 :	150	mm

Wyposażenie dodatkowe ujęte w cenie



- Widły ISO 2A, 40 x 100 x 1150 mm (1 para)
- Zintegrowany przesuw boczny +/- 100 mm szer. 980 mm, ISO 2A, 4 rolki
- Dodatkowe funkcje hydrauliczne ZH1
- Krata ochronna ładunku
- Oświetlenie 2+1
- Rura wydechowa wyprowadzona do góry

Wyposażenie oferowanego modelu - opis

PRZEKŁADNIA HYDRODYNAMICZNA • Płynne ruszanie z miejsca i łagodne wyhamowywanie • Bezpieczne wykonywanie operacji z ładunkiem • Pedały rozmieszczone jak w samochodzie z powierzchnią antypoślizgową	
BEZOBSŁUGOWY SYSTEM HAMULCOWY • Hermetyczna obudowa zabezpiecza przed wpływem warunków atmosferycznych • Bezobsługowa konstrukcja w kąpieli olejowej	
AUTOMATYCZNY HAMULEC ELEKTROMAGNETYCZNY • Elektryczny hamulec postojowy uruchamiany jednym przyciskiem – łatwo dostępny, nie ograniczający przestrzeni w kabinie	

PRZESTRONNA KABINA • Przestronna strefa na nogi dzięki wąskiej i regulowanej kolumnie kierownicy • Hydrauliczne wspomaganie kierownicy sprawia, że sterowanie jest jeszcze łatwiejsze	
SPALINOWE SILNIKI KUBOTA • Niezawodne silniki spalinowe KUBOTA, w wersji Diesel oraz LPG są znane w przemyśle na całym świecie. • Zaawansowana technologia ma na celu zapewnienie długiej żywotności i niezawodności przy aktywnym, długoletnim użytkowaniu.	Kubota®
DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ PRZEZ MASZT – • Pole widzenia rozszerzone do 85 % dzięki umieszczeniu łańcuchów i przewodów hydraulicznych za profilami masztu • Pneumatyczne połączenia masztów znacząco ułatwiają podnoszenie ładunków.	

SPECJALNA OFERTA HANDLOWA DLA KLIENTÓW TARGÓW

Cena netto
(wraz z dostawą do Klienta) : ~~**18.500,00 EUR**~~

14.500,00 EUR

Termin ważności oferty : 14 dni
Warunki gwarancji : 24 miesięcy na wózek (limit 2.000 mth)

Obowiązują Ogólne Warunki Dostaw i Gwarancji Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
Zdjęcia zawarte w ofercie są zdjęciami poglądowymi.

** Z uwagi na ulegającą dynamicznym zmianom sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, istotnie wpływającą na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, informujemy, że z przyczyn, na które Jungheinrich Polska Sp. z o.o. nie posiada bezpośredniego wp*